パーテーション及び簡易ベッド　仕様書

1　入札件名

パーテーション及び簡易ベッド購入

2　物品の仕様

別紙「調達物品仕様書」のとおり

3　数量

(1)　パーテーション（屋根着脱タイプ）　80 台

(2)　パーテーション（屋根ありタイプ）　160 台

(3)　簡易ベッド　120 台

4　同等品申請

参考品番で示す物品以外の物で入札する場合は、必ず本町の事前承認を得ること。

事 前 承 認 期 限：令和 8 年 11 月 18 日（水）17 時まで

申　請　場　所：三股町役場　総務課危機管理係（電話 0986-52-1110）

申請に必要なもの：同等品であることが分かるカタログ等

申 請 者 へ の 回 答：令和 8 年 11 月 20 日（金）までに回答

5　納入期限

令和 9 年 3 月 25 日（金）

6　納入場所

三股町東原備蓄倉庫（三股町大字樺山 4548-2）

7　その他

①入札書に記載する金額は、以下により算出すること。

(1)　本体価格

(2)　付属品

(3)　納入に係る経費

②本仕様書に疑義が生じた場合は、その都度当町と協議するものとする。

③落札時は、入札額に消費税及び地方消費税の額を加え、契約を行うものとする。

8　契約代金の支払方法

納入のあった物品が検査に合格し、所有権が三股町に移転した後、請求書を提出すること。支払いは、適法な支払い請求書を受理した日から、30 日以内に、申し出のあった金融機関へ振込むものとする。

別紙　調達物品仕様書

(1)　パーテーション　（屋根着脱タイプ）

＜参考品番＞防災用避難個室テント 180　K0395

項　目	標準仕様
使用寸法	W2100mm×D2100mm×H1800mm（壁面の高さ） ※標準仕様±100mm 程度
保管寸法	W780mm×D780mm×H70mm ※標準仕様＋100mm 以下または、標準仕様以下
重量	約 10kg 以下
材質	ポリエステルまたはナイロン等の布地（アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理）　※標準仕様以上
防炎性能	区分 3 以上　※標準仕様以上
遮光率	99%以上　※標準仕様以上
紫外線遮蔽率	99%以上　※標準仕様以上
付属品	アルミ敷マットシート、取扱説明書、肩掛け式収納袋、鍵
組立方法	工具不要で容易に設営可能な自立式であること
その他	・車椅子での出入りが容易であること ・出入り口のファスナーは施錠できるタイプであること

(2)　パーテーション（屋根ありタイプ）

＜参考品番＞多用途防災テント 220　K0400

項　目	標準仕様
展開寸法	W2100mm×D2100mm×H2200mm（全高） ※標準仕様±100mm 程度
保管寸法	W800mm×D800mm×H90mm ※標準仕様＋100mm 以下または、標準仕様以下
重量	約 10kg 以下
素材	幕体：(屋根、側面幕一体型）ポリエステル 150d 側面部：シルバーピグメントコート（防炎加工)、ポール：アルミ合金
材質	ポリエステルまたはナイロン等の布地（アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理）　※標準仕様以上
防炎性能	区分 3 以上　※標準仕様以上
遮光率	99%以上　※標準仕様以上

紫外線遮蔽率	99%以上　　※標準仕様以上
付属品	アルミ敷マットシート、取扱説明書、肩掛け式収納袋、鍵、ペグ
組立方法	工具不要で容易に設営可能な自立式であること
その他	・車椅子での出入りが容易であること ・出入り口のファスナーは施錠できるタイプであること ・換気用のメッシュ窓（開閉可能）を備えていること ・窓に関しては、内側からしか開閉ができないこと

(3)　簡易ベッド

＜参考品番＞折り畳み簡易ベッド　KO394

項　目	標準仕様
使用寸法	L2000mm×W800mm×H450mm ※標準仕様±100mm 程度
保管寸法	約 950mm×W200mm×H200mm ※標準仕様＋100mm 程度または、標準仕様以下
重量	約 7.5kg 以下
耐荷重	150kg 以上（静荷重試験による） ※標準仕様以上
材質	フレーム：鉄パイプ、アルミ、スチール等 シート：ポリエステル等（防炎加工または難燃性素材であること） ※標準仕様と同等以上の強度であること
付属品	枕 不織布シーツ 持ち運び用取っ手付本体収納袋 取扱説明書
組立方法	工具不要のワンタッチ式、または簡易な折りたたみ式であること
その他	使用時、上記パーテーション内に収まる寸法であること