

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（2）02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（2）02	1	式				
下水道工事（補助対象） J20-1（ほか3路線）	1	式			明 1 号	
路線 その他公共樹	1	式			明 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内	6.1	t			施 1 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	6.1	t			施 2 号	
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内	7.4	t			施 1 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	7.4	t			施 2 号	
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 1 号 明細書 】 下水道工事（補助対象） J20-1（ほか3路線） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管渠工	1	式			A 1 号	
マンホール工	1	式			A 2 号	
取付管及び公共柵工	1	式			A 3 号	
仮設工	1	式			A 4 号	
計						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 2 号 明細書 】						
路線 その他公共樹						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管及び公共樹工 その他	1	式			A 5 号	
仮設工 その他	1	式			A 6 号	
計						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 1 号 A代価表 】							1 式 当り
管渠工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工	1	式			B 1 号		
管布設工	1	式			B 2 号		
管路部付帯工	1	式			B 3 号		
土留工	1	式			B 4 号		
計							

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 2 号 A代価表 】							1 式 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号マンホール工		1	式			B 5 号	
塩ビマンホール工		1	式			B 6 号	
計							

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 3 号 A代価表 】 取付管及び公共柵工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管及び公共柵土工	1	式			B 7 号	
取付管及び公共柵工	1	式			B 8 号	
取付管路部付帯工	1	式			B 9 号	
計						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

[illegible]

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 5 号 A代価表 】						
取付管及び公共樹工 その他						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管及び公共樹土工 その他	1	式			B 11 号	
取付管及び公共樹工 その他	1	式			B 12 号	
取付管路部付帯工 その他	1	式			B 13 号	
計						

三股町

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

[illegible]

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 1 号 B代価表 】 管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
J20-1（ほか3路線）	1	式				
機械掘削工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3	212	m3			施 3 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂	30	m3			施 4 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂質土	115	m3			施 5 号	
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離10km	212	m3			施 6 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 2 号 B代価表 】 管布設工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
J20-1（ほか3路線）	1	式					
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径150mm	150.7	m			施 7 号		
砂基礎 W=0.90	77.6	m			C 1 号		
砂基礎 W=0.75	72.5	m			C 2 号		
埋設標識シート シングル	150.7	m					
計							
単位当たり							

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 3 号 B代価表 】 管路部付帯工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
J20-1（ほか3路線）	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	308	m			P 1 号	
汚泥処理工 アスファルト舗装版 t=5cm	308	m				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	126	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	6.3	m3			P 3 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	6.3	m3				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工	126	m2			P 4 号	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	126	m2			P 5 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	126	m2			P 6 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 100t未満	126	m2			P 7 号	
仮舗装工	126	m2			C 3 号	
計						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 3 号 B代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 4 号 B代価表 】 土留工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	40	m			施 8 号		
建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	40	m			施 9 号		
たて込み簡易土留賃料 使用数量:60m2	1	式			施 10 号		
引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	39	m			施 11 号		
建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	39	m			施 12 号		
たて込み簡易土留賃料 使用数量:75m2	1	式			施 13 号		
計							
単位当たり							

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 5 号 B代価表 】							1 式 当り
1号マンホール工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
1号組立マンホール J21-1 No.3 既設	1	基			C 4 号		
1号組立マンホール J20-1 No.7 新設	1	基			C 5 号		
1号組立マンホール J20-2 No.8 新設	1	基			C 6 号		
計							
単位当たり							

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 6 号 B代価表 】						
塩ビマンホール工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩ビマンホール J20-1 No.6 新設	1	基			C 7 号	
塩ビマンホール J20-3 No.9 新設	1	基			C 8 号	
塩ビマンホール J20-4 No.10 新設	1	基			C 9 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 7 号 B代価表 】 取付管及び公共樹土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
J20-1ほか3路線	1	式				
機械掘削工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3	11	m3			施 3 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂	2	m3			施 4 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂質土	3.3	m3			施 14 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	9.5	m3			P 8 号	
埋戻し 現場制約あり	9.1	m3			P 9 号	
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離10km	11	m3			施 6 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 8 号 B代価表 】 取付管及び公共樹工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
J20-1ほか3路線	1	式					
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上	4	箇所			施 15 号		
公共汚水樹蓋200 鋳鉄製 T-8	4	枚					
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上	4	箇所			施 16 号		
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3～5m未満	8	箇所			施 17 号		
埋設標識シート シングル	16.9	m					
計							
単位当たり							

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 9 号 B代価表 】 取付管路部付帯工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
J20-1ほか3路線	1	式					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	27.4	m			P 1 号		
汚泥処理工 アスファルト舗装版 t=5cm	27.4	m					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 1 号		
汚泥処理工 アスファルト舗装版 t=5cm	3	m					
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	9	m			P 10 号		
汚泥処理工 コンクリート舗装版 t=10cm	9	m					
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	11	m2			P 2 号		
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	0.55	m3			P 3 号		
中間処分料 アスファルト破砕片	0.55	m3					
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工	11	m2			P 4 号		
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	11	m2			P 5 号		

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 9 号 B代価表 】 (続 き)						
取付管路部付帯工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	11	m2			P 6 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スロ(20) 100t未満	11	m2			P 7 号	
仮舗装工	11	m2			C 3 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

[illegible]

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 11 号 B代価表 】							1 式 当り
取付管及び公共柵土工 その他							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械掘削工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3	11	m3			施 3 号		
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂	2.2	m3			施 4 号		
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂質土	3.8	m3			施 14 号		
床掘り 土砂 現場制約あり	4.9	m3			P 8 号		
埋戻し 現場制約あり	4.6	m3			P 9 号		
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離10km	11	m3			施 6 号		
計							
単位当たり							

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 12 号 B代価表 】 取付管及び公共柵工 その他						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上	5	箇所			施 15 号	
公共汚水柵蓋200 鋳鉄製 T-8	5	枚				
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3～5m未満	5	箇所			施 17 号	
埋設標識シート シングル	15	m				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 13 号 B代価表 】						
取付管路部付帯工 その他					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	30	m			P 1 号	
汚泥処理工 アスファルト舗装版 t=5cm	30	m				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	11	m2			P 2 号	
般運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	0.5	m3			P 3 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	0.5	m3				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工	11	m2			P 4 号	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	11	m2			P 5 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	11	m2			P 6 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 100t未満	11	m2			P 7 号	
仮舗装工	11	m2			C 3 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

[illegible]

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

[illegible]

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

[illegible]

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 3 号 C代価表 】 仮舗装工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タンバ締固め	2	m3			P 12 号	
再生粗粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 100t未満	4.7	t				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	2	m3			P 3 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	2	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 4 号 C代価表 】						
1号組立マンホール J21-1 No.3 既設						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール用可とう継ぎ手 φ150用	1	個				
削孔費 0.1号マンホール φ150 塩ビ管用	1	箇所				
モルタル上塗り(配合1:3)(マンホール用) モルタル厚さ20mm	0.71	m2			施 20 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 5 号 C代価表 】						
1号組立マンホール J20-1 No.7 新設					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	1	箇所			施 21 号	
底部工(組立式)	1	箇所			施 22 号	
モルタル上塗り(配合1:3)(マンホール用) モルタル厚さ20mm	0.71	m2			施 20 号	
削孔費 0.1号マンホール φ150 塩ビ管用	1	箇所				
マンホール用可とう継ぎ手 φ150用	2	個				
1号組立マンホール 底板 有効高130	1	個				
1号組立マンホール 管取付壁 900×1800	1	個				
1号組立マンホール 斜壁 600×900×300	1	個				
組立マンホール 調整リング 600×100	1	個				
組立マンホール 調整金具 調整高45mmまで	1	個				
マンホール蓋 T-14 φ600	1	枚				
外副管工 落差 H=1.16	1	式			C 10 号	

三股町

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 5 号 C代価表 】 (続 き)

1号組立マンホール J20-1 No.7 新設

1 基 当 り

[illegible]

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 6 号 C代価表 】 1号組立マンホール J20-2 No.8 新設						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	1	箇所			施 21 号	
底部工(組立式)	1	箇所			施 22 号	
モルタル上塗り(配合1:3)(マンホール用) モルタル厚さ20mm	0.71	m2			施 20 号	
削孔費 0.1号マンホール φ150 塩ビ管用	2	箇所				
マンホール用可とう継ぎ手 φ150用	3	個				
1号組立マンホール 底板 有効高130	1	個				
1号組立マンホール 管取付壁 900×600	1	個				
1号組立マンホール 斜壁 600×900×450	1	個				
組立マンホール 調整リング 600×150	1	個				
組立マンホール 調整金具 調整高25mmまで	1	個				
マンホール蓋 T-14 φ600	1	枚				
計						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【第 6 号 C代価表】

(続 き)

1号組立マンホール J20-2 No.8 新設

1 基 当 り

[illegible]

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 7 号 C代価表 】 塩ビマンホール J20-1 No.6 新設						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満	1	箇所			施 23 号	
塩ビマンホール防護蓋 T-14 φ300	1	枚				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

[illegible]

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

[illegible]

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 10 号 C代価表 】 外副管工 落差 H=1.16 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
外副管取付工 段差 1.0m未満	1	箇所			施 26 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.14	m3			P 15 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.3	m2			P 16 号	
副管用90°支管φ100接着受口 V S, H S	1	個				
副管用90°曲管φ100接着受口 90 S T	1	個				
カラー φ100 接着受口 WTB VU	1	個				
直管 φ100 プレーンエンド 3.1mm×4.0 VU	0.68	m				
削孔費 0.1号マンホール φ100 塩ビ管用	1	箇所				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 1 号 施工単価表 】 仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 2 号 施工単価表 】 仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 3 号 施工単価表 】						
機械掘削工(バックホウ) クラ型 0.28m3						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クラ型 バケット容量0.28m3		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 4 号 施工単価表 】						
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
砂 コンクリート等骨材用	126.3	m3				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 バｹｯﾄ容量0.28m3		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 5 号 施工単価表 】						
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂質土						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
シラス	133.3	m3				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 バｯｸﾞ容量0.28m3		時間				
タンバ締固め	100	m3			P 11 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

[illegible]

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 7 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径150mm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径150mm	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 8 号 施工単価表 】						
引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 9 号 施工単価表 】 建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クローラ型 バケット容量0.28m3		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

[illegible]

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 11 号 施工単価表 】 引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 12 号 施工単価表 】 建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロー型 バケット容量0.28m3		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

[illegible]

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 14 号 施工単価表 】						
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂質土						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
シラス	133.3	m3				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 バｹｯﾄ容量0.28m3		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 15 号 施工単価表 】						
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます設置工 塩化ビニル製 ます(径200)	1	箇所				
鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	1	箇所				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 16 号 施工単価表 】						
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます設置工 塩化ビニル製 ます(径200)	1	箇所				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

[illegible]

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 18 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 19 号 施工単価表 】						
砂基礎工(人力施工) 土質区分:砂					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂 コンクリート等骨材用	1.263	m3				
砂基礎設置 人力施工	1	m3			施 25 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 20 号 施工単価表 】						
モルタル上塗り(配合1:3)(マンホール用) モルタル厚さ20mm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
左官		人				
普通作業員		人				
モルタル練 高炉	0.02	m3			P 13 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 21 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 手間のみ 1号 3m以下	1	箇所				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 22 号 施工単価表 】 底部工(組立式)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生クラッシャーラン RC-40以下	0.228	m3				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.16	m3			P 14 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 23 号 施工単価表 】						
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール（塩化ビニル製） 深さ2m越～3.5m以下 本管150.200	1	箇所				
鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】	1	箇所				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 24 号 施工単価表 】						
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール(塩化ビニル製) 深さ2m以下 本管径150	1	箇所				
鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】	1	箇所				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 25 号 施工単価表 】 砂基礎設置 人力施工						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工 人力施工	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 26 号 施工単価表 】 外副管取付工 段差 1.0m未満 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター(ブレード) 径 45cm							
ガソリン レギュラー80オクタン以上 スタンド渡し							
その他(材料)							

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 公共下水道事業 汚水管布設工事（7工区）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
後方超小旋回バックホウ賃料 ｸｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 3 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 4 号 施工パッケージ 】 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バ ッ ク ル (ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋・超低・排対:3] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.09m3							
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
シラス							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 200.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 7 材料 路盤材(各種)			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 5 号 施工パッケージ 】 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バ ッ ク ル (クロー) [後方超小旋・超低・排対:3] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.09m3							
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン R C - 4 0 以下							

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 6 号 施工パッケージ 】 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バ ッ ク ル (ｸﾛｰ) [後方超小旋・超低・排対:3] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.09m3							
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
粒調砕石 M－30							

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 5 材料 粒度調整碎石 M-30			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 7 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 100t未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む							
振動コンパクタ[前進型] 通称 40～60kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生密粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 100t未満							
アスファルト乳剤 PK3							

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【第 7 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 100t未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー 80 オクタン以上 スタンド渡し							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 2 アスコン1工事当り使用量 100t未満			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスコン夜間割増区分 夜間割増なし				

【 第 8 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
床掘り 土砂 現場制約あり									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり						

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 現場制約あり									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂						
[J3] = 2 締固めの有無 締固め無し									

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 10 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター(ブレード) 径 45cm							
ガソリン レギュラー80オクタン以上 スタンド渡し							
その他(材料)							

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 11 号 施工パッケージ 】 タンバ締固め 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
タンバ賃料 60kg～80kg							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
【材料】							
ガソリン レギュラー 80 オクタン以上 スタンド渡し							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 12 号 施工パッケージ 】 タンバ締固め 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
タンバ賃料 60kg～80kg							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
【材料】							
ガソリン レギュラー 80 オクタン以上 スタンド渡し							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 13 号 施工パッケージ 】 モルタル練 高炉							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
高炉(B)セメント 袋物 2.5kg入							
砂 コンクリート等骨材用							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用			

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 14 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(18-8-40) 高炉B							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増なし			[N3] = 1 生コン夜間割増区分 夜間割増なし				

令和8年度 公共下水道事業 污水管布設工事（7工区）

【 第 15 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(18-8-40) 高炉B							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増なし			[N3] = 1 生コン夜間割増区分 夜間割増なし				

【 第 16 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型枠工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				