令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

三股町

課　　長	課長補佐	係　　長	審 査 者	設 計 者					

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	単価摘要年月日: 令和08年10月01日付実施 歩掛摘要年月日: 令和08年10月01日付 上水道 工期　　日間
工　事　番　号	第　　号		
幹　線　名 路　線　名　等			
施　工　位　置	三股町　梶山地区外		
工　　事　　名	令和8年度　梶山32号線外2線配水管（φ75・φ50）布設替工事他		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	梶山32号線　HPPEφ50　L=119.0m　給水工事　3件 植木79号線・植木15号線　HPPEφ75　L=80.0m　HPPEφ50　L=105.0m　給水工事　10件		

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
梶山32号線	1	式				
植木79・15号線	1	式				
給水工事	1	式				
合計						

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
梶山32号線	1	式				
材料費	1	式				
水道配水用ポリエチレン管EF受口付直管 φ50×5m	22	本				
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m	2	本				
ＳＫＸーソケット（異種管用） ISO-P50×V40　インコアなし	2	個				
EF45°ベンド(両受) φ50	1	個				
埋設ｼｰﾄ 埋設ｸﾛｽｼｰﾄ(1m当) 巾150mm､ｼﾝｸﾞﾙ	119	m				
布設費	1	式				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	119	m			施　1 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	2	口			施　2 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm	2	口			施　3 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	22	口			施　4 号	

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50㎜	1	箇所			施　5 号	
ポリエチレン管SK継手工 呼び径50㎜	2	口			施　6 号	
硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径40㎜	2	口			施　7 号	
管明示シート工	119	m			施　8 号	
土工費	1	式				
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	238	m			P　1 号	
汚泥処分工	238	m				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	71	m2			施　9 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.5km	3.5	m3			施　10 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	3.5	m3				
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	64	m3			施　11 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離9km	64	m3			施　12 号	

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 砂(ｺﾝｸﾘｰﾄ等骨材用)	25	m3			施　13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｼﾗｽ	10	m3			施　14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	71	m2			施　15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	71	m2			施　16 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	71	m2			施　17 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	71	m2			施　18 号	
仮設工	1	式				
仮舗装工	6	m2			単　1 号	
交通誘導警備員Ｂ	4	人日			施　19 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
植木79・15号線	1	式				
材料費	1	式				
水道配水用ポリエチレン管EF受口付直管 φ75×5m	13	本				
水道配水用ポリエチレン管 φ75×5m	3	本				
水道配水用ポリエチレン管EF受口付直管 φ50×5m	18	本				
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m	3	本				
HPPE管用鋳鉄継手（メカ型ベンド）　45° φ75(内外面粉体塗装、抜止付)	1	個				
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 ﾋﾞﾆﾙ管･鋼管兼用 φ100×φ50 JWWA型（ﾎﾞｰﾙ式)	1	個				
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 配水用ポリエチレン管用 φ75×φ50 PTC規格品（ボール式)	1	個				
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 閉栓ｷｬｯﾌﾟ φ40	1	個				
ＳＫＸ－分止水栓用ソケット ISO-P50　インコアなし	2	個				
ＳＫＸ－エルボ 45° ISO-P50　インコアなし	2	個				

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
EF45°ベンド(両受) φ75	3	個				
EF45°ベンド(両受) φ50	6	個				
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾌﾗﾝｼﾞ形 (JWWA B-120 7.5K) φ75 内ねじ 内外面粉体塗装	2	個				
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材料 SDC六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝ2W φ75 (M16×75mm4本)(上水ﾊﾟｯｷﾝ)	4	組				
EFフランジ φ75	2	個				
合成樹脂製ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾌﾗﾝｼﾞ形 φ50 (JWWA B-125)	2	個				
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材料 SDC六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝ2W φ50 (M16×65mm4本)(上水ﾊﾟｯｷﾝ)	4	組				
ＳＫＸ－フランジ付ソケット ISO-P50　インコアなし	4	個				
仕切弁室 H=710mm	4	基			単　2 号	
埋設ｼｰﾄ 埋設ｸﾛｽｼｰﾄ(1m当) 巾150mm､ｼﾝｸﾞﾙ	185	m				
布設費	1	式				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm　　(同時埋設区間)	72	m			施　20 号	

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75㎜　（単独区間）	8	m			施　21 号	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜　（同時埋設区間）	47	m			施　22 号	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜　（単独区間）	58	m			施　23 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75㎜	7	口			施　24 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50㎜	11	口			施　2 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40㎜	1	口			施　3 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75㎜	17	口			施　25 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50㎜	18	口			施　4 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75㎜	3	箇所			施　26 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50㎜	6	箇所			施　5 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75㎜	3	口			施　27 号	
ポリエチレン管SK継手工 呼び径50㎜	10	口			施　28 号	

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
サドル分水栓建込み工 分岐呼び径50㎜ ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径100㎜	1	箇所			施　29 号	
サドル分水栓建込み工 分岐呼び径50㎜ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75㎜	1	箇所			施　30 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径75㎜	2	基			施　31 号	
フランジ継手 呼び径75(80)㎜	4	口			施　32 号	
合成樹脂製弁設置(人力) 呼び径50㎜	2	基			施　33 号	
フランジ継手 呼び径50㎜	4	口			施　34 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250㎜	4	個			施　35 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250㎜	4	箇所			施　36 号	
管明示シート工 （同時埋設区間）	119	m			施　37 号	
管明示シート工 （単独区間）	66	m			施　38 号	
土工費	1	式				
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下	83	m			P　1 号	

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
汚泥処分工	83	m				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	39	m2			施　9 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.5km	1.9	m3			施　10 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	1.9	m3				
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	36	m3			施　39 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10km	36	m3			施　40 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 砂(ｺﾝｸﾘｰﾄ等骨材用)	14	m3			施　13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｼﾗｽ	5.9	m3			施　14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	39	m2			施　15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	39	m2			施　16 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	39	m2			施　17 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	39	m2			施　18 号	

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仮設工	1	式				
仮舗装工	39	㎡			単　1 号	
交通誘導警備員Ｂ	4	人日			施　19 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
消費税等相当額	1	式				
合計						

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
給水工事	1	式				
材料費	1	式				
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 配水用ポリエチレン管用 φ75×φ20 PTC規格品（ボール式）	4	個				
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 配水用ポリエチレン管用 φ50×φ25 PTC規格品（ボール式）	2	個				
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 配水用ポリエチレン管用 φ50×φ20 PTC規格品（ボール式）	7	個				
SKX-分止水栓用ｿｹｯﾄ V25	2	個				
塩ﾋﾞ管用伸縮可とう継手 分止水栓用 φ20	11	個				
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ25 L=4m	1	本				
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ20 L=4m	3	本				
SKX-ｴﾙﾎﾞ 90° V25	4	個				
ＳＫＸ－パイプエンド 25	2	個				
HI継手 ｿｹｯﾄ(JIS K6743) φ20	5	個				

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
HI継手 ｴﾙﾎﾞ(JIS K6743) φ20	22	個				
HI継手 片落ｿｹｯﾄ(JIS K6743) φ20×φ16	9	個				
HI継手 片落ｿｹｯﾄ(JIS K6743) φ20×φ13	1	個				
HI継手 ｷｬｯﾌﾟ(JIS K6743) φ20	1	個				
HI継手 ｷｬｯﾌﾟ(JIS K6743) φ16	7	個				
布設費	1	式				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25㎜	2	m			施　41 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20㎜	12	m			施　42 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径25㎜	6	口			施　43 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20㎜	27	口			施　44 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径16㎜	9	口			施　45 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径13㎜	1	口			施　46 号	

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径25mm	12	口			施　47 号	
硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径20mm	65	口			施　48 号	
硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径16mm	16	口			施　49 号	
硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径13mm	1	口			施　50 号	
サドル分水栓建込み工 分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm	4	箇所			施　51 号	
サドル分水栓建込み工 分岐呼び径25mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径50mm	2	箇所			施　52 号	
サドル分水栓建込み工 分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径50mm	7	箇所			施　53 号	
土工費	1	式				
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	16	m			P　1 号	
汚泥処分工	16	m				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4.8	m2			施　9 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.5km	0.2	m3			施　10 号	

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
中間処分料 アスファルト破砕片	0.2	m3				
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	4.1	m3			施　54 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10km	4.1	m3			施　40 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 砂(ｺﾝｸﾘｰﾄ等骨材用)	1.5	m3			施　13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｼﾗｽ	0.7	m3			施　14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	4.8	m2			施　15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	4.8	m2			施　16 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	4.8	m2			施　17 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	4.8	m2			施　18 号	
仮設工	1	式				
仮舗装工	3.6	m2			単　1 号	
直接工事費計						

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三股町

【 第　1 号 単価表 】

仮舗装工　　100　　㎡2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
タンパ締固め	2	m3			P　2 号	
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 混入率３０％以下　１００ｔ未満	4.7	t				
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15㎝以下	100	m2			P　3 号	
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15㎝以下)	2	m3			P　4 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	2	m3				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　2 号 単価表 】

仕切弁室 H=710㎜　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仕切弁室(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)底板 H=60㎜	1	個				
仕切弁室(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)下桝(下部) H=300㎜	1	個				
仕切弁室(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)下桝(上部) H=150㎜	1	個				
仕切弁室用調整ﾘﾝｸﾞ H=50	1	個				
仕切弁室(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)鉄蓋 H=150㎜ 口径 通水方向表示付	1	個				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　1 号 施工単価表 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　2 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　3 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径40㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　4 号 施工単価表 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　5 号 施工単価表 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50㎜　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　6 号 施工単価表 】

ポリエチレン管SK継手工 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　7 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径40㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　8 号 施工単価表 】

管明示シート工　　100　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　9 号 施工単価表 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　10 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.5km　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級		日				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　11 号 施工単価表 】

バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　12 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離9km　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級		日				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　13 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 砂(ｺﾝｸﾘｰﾄ等骨材用)　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 コンクリート等骨材用	126	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　14 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｼﾗｽ　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
シラス	126	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　15 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m　　100　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
シラス	25.4	ｍ3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　16 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m　　100　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０以下	12.7	㎥				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　17 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m　　100　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
粒調砕石 Ｍ－３０	12.7	㎥				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　18 号 施工単価表 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　100　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 混入率３０％以下 １００ｔ未満	12.573	ｔ				
アスファルト乳剤 ＰＫ３		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
砂散布費		%				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　19 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員Ｂ		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　20 号 施工単価表 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75㎜　（同時埋設区間）　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　21 号 施工単価表 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75㎜　（単独区間）　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　22 号 施工単価表 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜　（同時埋設区間）　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　23 号 施工単価表 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜　（単独区間）　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　24 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径75㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　25 号 施工単価表 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　26 号 施工単価表 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　27 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　28 号 施工単価表 】

ポリエチレン管SK継手工 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　29 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み工　分岐呼び径50㎜ ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径100㎜　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　30 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み工　分岐呼び径50㎜ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　31 号 施工単価表 】

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径75㎜　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 4～4.5t積級 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第　32 号 施工単価表 】

フランジ継手 呼び径75(80)㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　33 号 施工単価表 】

合成樹脂製弁設置(人力) 呼び径50㎜　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　34 号 施工単価表 】

フランジ継手 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　35 号 施工単価表 】

鉄蓋設置　円形 1号 寸法250㎜　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　36 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸250 高50	1	個			施　55 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施　56 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C､CA	1	個			施　57 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施　58 号	
計						
単位当たり						

三股町

【 第　37 号 施工単価表 】

管明示シート工 （同時埋設区間）　　100　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　38 号 施工単価表 】

管明示シート工 （単独区間）　　100　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　39 号 施工単価表 】

バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　40 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10km　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級		日				
計						
単位当たり						

【 第　41 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25㎜　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　42 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20㎜　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　43 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径25㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　44 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径20㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　45 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径16㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　46 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径13㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　47 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径25㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　48 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径20㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　49 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径16㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　50 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径13㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　51 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み工　分岐呼び径20㎜ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　52 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み工　分岐呼び径25㎜ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径50㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　53 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み工　分岐呼び径20㎜ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径50㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　54 号 施工単価表 】

バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　55 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸250 高50　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　56 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　57 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C､CA　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　58 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　1 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)･湿式･ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター(ブレード) 径 ４５cm							
ガソリン レギュラー８０オクタン以上 スタンド渡し							
その他(材料)							

三股町

【 第　1 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				

三股町

【 第　2 号 施工パッケージ 】

タンパ締固め　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
タンパ賃料 60kg～80kg							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
【材料】							
ガソリン レギュラー８０オクタン以上 スタンド渡し							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　3 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15㎝以下　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
後方超小旋回バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J2] = 1　障害等の有無 無し [J4] = 4　舗装版厚 15㎝以下 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　4 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要､厚15cm以下)　　1　　m3 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) [JA] = 3　運搬距離 3.5km以下				

三股町