

パーテーション及び簡易ベッド 仕様書

1 入札件名

パーテーション及び簡易ベッド購入

2 物品の仕様

別紙「調達物品仕様書」のとおり

3 数量

- (1) パーテーション（屋根着脱タイプ） 80 台
- (2) パーテーション（屋根ありタイプ） 160 台
- (3) 簡易ベッド 120 台

4 同等品申請

参考品番で示す物品以外の物で入札する場合は、必ず本町の事前承認を得ること。

事前承認期限：令和8年10月30日（金）17時まで

申請場所：三股町役場 総務課危機管理係（電話 0986-52-1110）

申請に必要なもの：同等品であることが分かるカタログ等

申請者への回答：令和8年11月4日（水）までに回答

5 納入期限

令和9年3月23日（火）

6 納入場所

三股町東原備蓄倉庫（三股町大字樺山 4548-2）

7 その他

①入札書に記載する金額は、以下により算出すること。

- (1) 本体価格
- (2) 付属品
- (3) 納入に係る経費

②本仕様書に疑義が生じた場合は、その都度当町と協議するものとする。

③落札時は、入札額に消費税及び地方消費税の額を加え、契約を行うものとする。

8 契約代金の支払方法

納入のあった物品が検査に合格し、所有権が三股町に移転した後、請求書を提出すること。支払いは、適法な支払い請求書を受領した日から、30日以内に、申し出のあった金融機関へ振込むものとする。

別紙 調達物品仕様書

(1) パーテーション（屋根着脱タイプ）

<参考品番>防災用避難個室テント 180 K0395

項 目	標準仕様
使用寸法	W2100mm×D2100mm×H1800mm（壁面の高さ） ※標準仕様±100mm 程度
保管寸法	W780mm×D780mm×H70mm ※標準仕様+100mm 以下または、標準仕様以下
重量	約 10kg 以下
材質	ポリエステルまたはナイロン等の布地（アルミ特殊コーティング、 抗菌加工処理） ※標準仕様以上
防災性能	区分 3 以上 ※標準仕様以上
遮光率	99%以上 ※標準仕様以上
紫外線遮蔽率	99%以上 ※標準仕様以上
付属品	アルミ敷マットシート、取扱説明書、肩掛け式収納袋、鍵
組立方法	工具不要で容易に設営可能な自立式であること
その他	・車椅子での出入りが容易であること ・出入り口のファスナーは施錠できるタイプであること

(2) パーテーション（屋根ありタイプ）

<参考品番>多用途防災テント 220 K0400

項 目	標準仕様
展開寸法	W2100mm×D2100mm×H2200mm（全高） ※標準仕様±100mm 程度
保管寸法	W800mm×D800mm×H90mm ※標準仕様+100mm 以下または、標準仕様以下
重量	約 10kg 以下
素材	幕体：（屋根、側面幕一体型）ポリエステル 150d 側面部：シルバーピグメントコート（防災加工）、ポール：アルミ合 金
材質	ポリエステルまたはナイロン等の布地（アルミ特殊コーティング、 抗菌加工処理） ※標準仕様以上
防災性能	区分 3 以上 ※標準仕様以上
遮光率	99%以上 ※標準仕様以上

紫外線遮蔽率	99%以上 ※標準仕様以上
付属品	アルミ敷マットシート、取扱説明書、肩掛け式収納袋、鍵、ペグ
組立方法	工具不要で容易に設営可能な自立式であること
その他	・ 車椅子での出入りが容易であること ・ 出入り口のファスナーは施錠できるタイプであること ・ 換気用のメッシュ窓（開閉可能）を備えていること ・ 窓に関しては、内側からしか開閉ができないこと

(3) 簡易ベッド

<参考品番>折り畳み簡易ベッド K0394

項 目	標準仕様
使用寸法	L2000mm×W800mm×H450mm ※標準仕様±100mm 程度
保管寸法	約 950mm×W200mm×H200mm ※標準仕様+100mm 程度または、標準仕様以下
重量	約 7.5kg 以下
耐荷重	150kg 以上（静荷重試験による） ※標準仕様以上
材質	フレーム：鉄パイプ、アルミ、スチール等 シート：ポリエステル等（防災加工または難燃性素材であること） ※標準仕様と同等以上の強度であること
付属品	枕 不織布シート 持ち運び用取っ手付本体収納袋 取扱説明書
組立方法	工具不要のワンタッチ式、または簡易な折りたたみ式であること
その他	使用時、上記パーテーション内に収まる寸法であること