

令和07年09月12日
第1831号 1/1 頁

一般財団法人
地2 崎県公衆衛
男 理事長印

令和07年09月12日
第1832号 1/1 頁

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田 光男
TEL 0985-24-7400 FAX 0985-24-8588

令和07年09月12日
第1833号 1/1 頁

[illegible]

水質試験・検査結果書

令和07年09月12日
第1848号 1/1 頁

[illegible]

水質試験・検査結果書

令和07年09月25日
第1849号 1/2 頁

依頼者	住所	宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1			採水者	若森・松原	
	名称	三股町長			所属	公衆衛生センター	
水道施設名		三股町上水道（中央地区）					
採水地点		小鷲巣児童公園（浄水）					
採水年月日	令和07年09月09日	気候	前日	晴れ	本日	気温	36.4℃
受託年月日	令和07年09月09日		本日	晴れ		水温	29.2℃
試験検査項目	基準項目（浄水）		試験検査期間		令和07年09月09日～令和07年09月25日		

水道法第20条登録水質検査機関（登録番号第10号）
建築物飲料水水質検査業〔登録番号 宮崎県3水 第2号〕

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田 光男

上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

TEL 0985-24-7400 FAX 0985-24-8588

項目名	試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号
一般細菌	0CFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法	別表第1
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	0.0003	誘導結合ブラズマ-質量分析法	別表第6
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	0.00005	還元気化-原子吸光光度法	別表第7
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	誘導結合ブラズマ-質量分析法	別表第6
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	誘導結合ブラズマ-質量分析法	別表第6
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	誘導結合ブラズマ-質量分析法	別表第6
六価クロム化合物	0.001mg/L未満	0.02mg/L以下	0.001	誘導結合ブラズマ-質量分析法	別表第6
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	0.004	イオンクロマトグラフ法	別表第13
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	別表第12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6mg/L	10mg/L以下	0.1	イオンクロマトグラフ法	別表第13
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	0.08	イオンクロマトグラフ法	別表第13
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	0.1	誘導結合ブラズマ-質量分析法	別表第6
四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	0.0002	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	0.005	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	0.004	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	0.002	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	0.06	イオンクロマトグラフ法	別表第16の2
クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析法	別表第17の2
クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
ジクロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析法	別表第17の2
ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	別表第18
総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14

[illegible]

水質試験・検査結果書

令和07年09月25日
第1850号 1/2 頁

依頼者	住所	宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1			採水者	若森・松原		
	名称	三股町長			所属	公衆衛生センター		
水道施設名		三股町上水道（中央地区）						
採水地点		前目児童公園（浄水）						
採水年月日	令和07年09月09日	気候	前日	晴れ	本日	気温	31.4℃	
受託年月日	令和07年09月09日		本日	晴れ		水温	29.0℃	
試験検査項目	基準項目（浄水）		試験検査期間		令和07年09月09日～令和07年09月25日			
水道法第20条登録水質検査機関（登録番号第10号） 建築物飲料水水質検査業〔登録番号 宮崎県3水 第2号〕 宮崎市霧島1丁目1番地2 一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター 理事長 小田 光男								
上記試料の試験・検査結果は次の通りです。 TEL 0985-24-7400 FAX 0985-24-8588								

項目名	試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号
一般細菌	0CFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法	別表第1
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	0.0003	誘導結合プラズマ-質量分析法	別表第6
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	0.00005	還元気化-原子吸光光度法	別表第7
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析法	別表第6
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析法	別表第6
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析法	別表第6
六価クロム化合物	0.001mg/L未満	0.02mg/L以下	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析法	別表第6
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	0.004	イオンクロマトグラフ法	別表第13
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	別表第12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7mg/L	10mg/L以下	0.1	イオンクロマトグラフ法	別表第13
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	0.08	イオンクロマトグラフ法	別表第13
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	0.1	誘導結合プラズマ-質量分析法	別表第6
四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	0.0002	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	0.005	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	0.004	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	0.002	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	0.06	イオンクロマトグラフ法	別表第16の2
クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析法	別表第17の2
クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
ジクロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析法	別表第17の2
ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	別表第18
総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14

[illegible]

水質試験・検査結果書

令和07年09月25日
第1851号 1/2 頁

依頼者	住所	宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1			採水者	若森・松原	
	名称	三股町長			所属	公衆衛生センター	
水道施設名		三股町上水道（長田地区）					
採水地点		大野集落センター					
採水年月日	令和07年09月09日	気候	前日	晴れ	本日	気温	30.2℃
受託年月日	令和07年09月09日		本日	晴れ		水温	27.2℃
試験検査項目	基準項目（浄水）		試験検査期間		令和07年09月09日～令和07年09月25日		

水道法第20条登録水質検査機関（登録番号第10号）
建築物飲料水水質検査業[登録番号 宮崎県3水 第2号]

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田 光男

上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

TEL 0985-24-7400 FAX 0985-24-8588

項目名	試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号
一般細菌	0CFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法	別表第1
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	0.0003	誘導結合プラズマ-質量分析法	別表第6
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	0.00005	還元気化-原子吸光光度法	別表第7
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析法	別表第6
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析法	別表第6
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析法	別表第6
六価クロム化合物	0.001mg/L未満	0.02mg/L以下	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析法	別表第6
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	0.004	イオンクロマトグラフ法	別表第13
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	別表第12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7mg/L	10mg/L以下	0.1	イオンクロマトグラフ法	別表第13
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	0.08	イオンクロマトグラフ法	別表第13
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L	1.0mg/L以下	0.1	誘導結合プラズマ-質量分析法	別表第6
四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	0.0002	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	0.005	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	0.004	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	0.002	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	0.06	イオンクロマトグラフ法	別表第16の2
クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析法	別表第17の2
クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
ジクロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析法	別表第17の2
ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	別表第18
総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14

一般財団法人
宮崎県公衆衛生センター
理事長印

[illegible]